

HITACHI

Inspire the Next

全自動洗濯機

カタログ 2025-① (E)

angle Select



ビートウォッシュ
110万台突破
(累計出荷台数)
日立タテ型洗濯機

エディオンオリジナル

BW-X100ME5(W)

ビートウォッシュ

※国内累計出荷台数:2004年～2024年1月時点
※タテ型洗濯乾燥機を含みます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●このカタログに掲載の商品は、国内家庭用です。●消費電力が1 kW以上の機器は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。



経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を！ ●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓つぎで)。●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。●据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●(BW-X120M)本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れ場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

家電の便利な使い方と
サポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

日立の家電品を長く快適にお使いいただくための製品のサポート情報や会員特典をご利用いただけます。また、My家電に製品をご登録いただくと取扱説明書やよくあるご質問等も簡単にご確認いただけます。

登録は
こちら



ご使用商品の
安心サポート

暮らしに役立つ
メルマガ配信

安全点検
サービス割引

パーツショップ
送料特典

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター<日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口>
固定電話から:0120-3121-11 携帯電話から:050-3155-1111(有料)
■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL:0120-554-201

受付時間 月曜～金曜 9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。●弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

日立家電品正規取扱店

日立家電品正規取扱店をご紹介します。

詳しくは
こちら



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2025年5月現在のものです。
HA-1241 (HTS)

EDION

エディオン

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ビネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

洗い始めに高濃度の洗剤液で、隠れ汚れまで浮かせて落とす。 衣類長もち ナイアガラ ビート洗浄

襟や袖の汚れは手ごわい ▶ 繊維の奥まできれい


(ポリエステル65%・綿35%) ※当社調べ。BW-X120M(BW-X100ME5と同等性能の機種)、洗濯7.2kg(6割負荷)時、標準コースにおいて。洗浄前後の比較。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。



※1 当社調べ。2024年モデルBW-X120K(BW-X100ME5と同等性能の機種)、洗濯7.2kg(6割負荷)時、標準コースにおいて。※泥汚れは人工的に付着させたものです。※2 当社調べ。ビートウィングプラス未搭載2021年モデルBW-X120Gと2024年モデルBW-X120K(BW-X100ME5と同等性能の機種)との比較。洗濯7.2kg(6割負荷)時、標準コース50回運転において。※衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

洗剤の力を引き出す

洗剤を少ない水で溶かし、高濃度の洗剤液をつかって、[スピード浸透水流]で衣類全体に高濃度の洗剤液の浸透を促進。



高濃度(低水位)で洗う

[ビートウィングプラス]で押し+たたいて+もみ洗う



大流量(高水位)で洗う

洗剤液を循環させて、衣類にたっぷり散布。大流量のナイアガラシャワー



衣類への負荷を低減

衣類にかかる負荷を軽減する4か所のビートスロープで、布傷みを抑える。



イメージ図 ※シャワーの本数は、機種により異なります。

スピーディーに洗い上げる。

洗濯10kg **30分**
(BW-X100ME5)

洗濯9kg **29分**
(BW-X90ME5)

洗濯8kg **28分**
(BW-V80ME5)

洗濯7kg **27分**
(BW-V70ME5)

※各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。

NEW 洗濯標準コースで一緒に洗える衣類が増えて、毎日のお洗濯がもっとラクに。

非常に弱く洗うべき衣類(表示)も、やさしく衣類を入れ替えるビートウィングプラスと布傷みを抑える洗い方だから一緒に洗えます。

洗濯標準コースで洗える衣類


表示例 ※水温(上限)は一例です。	2024年モデル	2025年モデル
ふだん着など	○ 洗える	○ 一緒に洗える
キャミソールなど	× デリケートコースで分け洗い	

標準コースで洗える衣類の取扱絵表示	
-------------------	--

※表示の衣類を洗濯する場合、衣類を著しく傷めるおそれがあるので、以下機能との組み合わせをしないでください。高濃度つけおき(120分/360分)。※表示の衣類は「おしゃれ着」コースで洗濯してください。※当社調べ。衣類の量や種類などによって布傷みが生じやすくなる場合があります。

BW-X100ME5・X90ME5・V80ME5 ※BW-X100M(BW-X100ME5と同構造の機種)で説明しています。

使いやすさにこだわったデザイン。



強化処理ガラス採用で、傷つきにくく、お手入れしやすい。

洗濯中の様子が見える大きくクリアな透明窓。

操作パネルが手前にあるから操作しやすい。

幅 約39cm

大物も出し入れしやすい広い投入口。

清潔さに配慮した[抗菌^{※3}糸くずフィルター]




スライド式で引き出すだけ。

ごみに触れずに捨てられる。

大容量で1か所からお手入れがラク。

※3 ●試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験番号:26024000507-1、26024000579-1 ●試験方法:JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌方法:樹脂に練り込み ●対象部分:糸くずフィルター(メッシュを除く) ●試験結果:抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています) ●試験報告書発行日:2025年1月24日、2025年2月7日

投入口が低く、洗濯槽が浅いので、衣類が取り出しやすい。



衣類乾燥機(別売)も低く設置できる。

③衣類乾燥機までの高さ

※写真はBW-V80Mです。

	①	②	③
BW-X100ME5・X90ME5	約85cm	約55cm	約126cm
BW-V80ME5	約78cm	約48cm	約119cm

※防水パンの高さは含まれません。※③は、別売部品DES-P32を使用した場合。

洗濯槽の见えない部分を除菌、黒カビを抑えます。 [洗濯槽自動おそうじ]



すぎのあとに“きれいな”水道水で洗い流す

※工場出荷時はオフ設定です。※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。※4 ●試験方法:外槽・ステンレス槽に取り付けた菌付着プレートの菌の減少率測定 ●除菌方法:洗濯槽自動おそうじによる ●対象部分:外槽・ステンレス槽 ●試験結果:菌の減少率99% ※5 ●試験方法:外槽・ステンレス槽に取り付けたカビ付着プレートのカビ抑制確認 ●抑制方法:洗濯槽自動おそうじによる ●対象部分:外槽・ステンレス槽 ●試験結果:カビの抑制率99% ※●試験依頼先:一般財団法人 北里環境科学センター ●報告書No.: (※4)北生発2023_1345号、北生発2024_1255号 (※5)北生発2023_0345号、北生発2024_0255号

イメージ図 ※外槽の色は実際とは異なる場合があります。

BW-X100ME5・X90ME5


使いやすいタンクで補充も分解もラク。[液体洗剤・柔軟剤 自動投入]



液体洗剤
柔軟剤
自動投入

液体洗剤タンク
約430mL

柔軟剤タンク
約530mL



自立式の使いやすいタンク

◎分解できるから、お手入れしやすい。
◎残量がいつでも確認できる。
液面が一番下の赤の目盛りまできたら補充のタイミング。
◎投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができる。

じっくりつけおき、黄ばみをすっきり落とします。

つけおき ナイアガラ ビート洗浄

※当社調べ。2024年モデルBW-X120K(BW-X100ME5と同等性能の機種)、洗濯2kg時、高濃度つけおき360分において。衣類の汚れは人工皮脂によるものです。衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。※すべての黄ばみを除去できるわけではありません。※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。※黄ばみを除去する高濃度つけおき360分では、粉末合成洗剤を通常の2倍使用します。



NEW 水彩絵の具などのガンコな汚れが気になるときに。「パワフル」コース

※標準コースに比べ、布傷み・運転時間が増えます。※洗濯容量の上限は、BW-X100ME5:6kg、BW-X90ME5:5.4kg、BW-V80ME5:4.8kg、BW-V70ME5:4.2kg。

※当社調べ。BW-X120M(BW-X100ME5と同等性能の機種)、洗濯4.4kg時。脱水後の衣類を比較。汚れの種類・量によって効果は異なります。



つけおきの手間を減らします。[つけおきプラス]

いろいろなコースにプラスして使えます。

標準・おいそぎ・手造り・おしゃれ着・部屋干し・毛布

※1 自動投入設定時、液体洗剤・柔軟剤の投入は不要です(BW-V80ME5・V70ME5には自動投入機能はありません)。※消費電力量・運転時間が増えます。



BW-X120M

洗い方や時間を自動で調整。きれいはいはAIにおまかせ。[AIお洗濯]

※工場出荷時はオフ設定です。※標準コースの洗濯行程にて作動します。使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシング。洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗い方や運転時間などを自動で制御。これにより、かしこくきれいに洗います。

AIお洗濯を支える8つのセンシング



スマホとつなげて、洗濯をサポート。[洗濯コンシェルジュ]※2

【お知らせ機能】

●運転終了・終了予告 ●衣類の取り出し忘れ ●フィルターや洗濯槽のお手入れ時期などをプッシュ通知します。※通知内容は選択できます。

【洗濯アドバイス機能】

乾きやすい時間帯や天気予報など洗濯に役立つ情報をご案内。

【リモート機能】

離れたところから運転開始や運転状況の確認ができます。



増やせるコース

「アリエールMiRAi高濃度洗浄」コースがタテ型洗濯機にも対応。アリエールMiRAiに合わせた洗浄行程で、食べ物の油汚れに効果を発揮します。



日立の家電をより便利に、安心して使える家事サポートアプリ



NEW 万が一にもスムーズに対応! 「家電の救急アラート」※3

家電にもし不具合があっても修理の申し込みまで簡単! webで詳細をチェック



※2 Android™ 7.0以上、iOS12.0以降に対応。インターネット接続環境と無線LANルーターが必要です。AndroidはGoogle LLCの商標です。※3 [家電の救急アラート]機能のご利用は事前に「ハピネスアップ」と製品本体のペアリング(連携)が必要です。スマートフォン連携未対応の機種にはご使用できません。※本製品の不具合とは、お客さまでの対処方法が限られており、修理作業による点検や修理が必要と思われる症状です。製品においては「F」から始まるお知らせ番号が表示されます。

エディオンオリジナル

抗菌※4 ビートウィングプラス



回転羽根は清潔に配慮した抗菌仕様だから、気持ちよくお洗濯できます。

抗菌材使用

	試験方法	抗菌方法	対象部分	試験結果
※4	JIS Z 2801 (フィルム密着法)	樹脂に練り込み	ビートウィングプラス	抗菌活性値 2.0以上

※試験依頼先: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ※試験番号: 20219000019-1 ※試験報告書発行日: 2019年4月19日 ※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

「弱脱水」コース

手洗いた衣類を、低速回転でやさしく脱水します。

※1.5kg以下 (BW-V70ME5は1.2kg以下)。 ※脱水のみのコースです。



「手造り」コース2

お好みの運転内容を、2つまで登録できます。

大きな文字で見やすい操作ボタン

※操作パネルの表示は、説明のため点灯させたイメージです。

BW-X100ME5




BW-V80ME5



BW-X90ME5



BW-V70ME5



エディオンオリジナル グラデーションクリスタル柄

本体幅57cmのスリムタイプ

NEW BW-X100ME5

オープン価格★

洗濯・脱水容量 10kg

標準使用水量	消費電力量	洗濯時間
103L	51Wh	30分



webで製品をチェック

※webはBW-X100Mで説明しています。

ホワイト(W)

エディオンオリジナル グラデーションクリスタル柄

本体幅57cmのスリムタイプ

NEW BW-V80ME5

オープン価格★

洗濯・脱水容量 8kg

標準使用水量	消費電力量	洗濯時間
92L	45Wh	28分



webで製品をチェック

※webはBW-V80Mで説明しています。

ホワイト(W)

エディオンオリジナル グラデーションクリスタル柄

本体幅57cmのスリムタイプ

NEW BW-X90ME5

オープン価格★

洗濯・脱水容量 9kg

標準使用水量	消費電力量	洗濯時間
99L	47Wh	29分



webで製品をチェック

※webはBW-X90Mで説明しています。

ホワイト(W)

エディオンオリジナル ミラージュ柄

本体幅53cmのコンパクトタイプ

NEW BW-V70ME5

オープン価格★

洗濯・脱水容量 7kg

標準使用水量	消費電力量	洗濯時間
86L	36Wh	27分



webで製品をチェック

※webはBW-V70Mで説明しています。

ホワイト(W)

商品ラインアップ

別売部品 ※希望小売価格は、2025年5月現在のものです。

タイプ		全自動洗濯機 ビートウォッシュ						
型式		BW-X120M	BW-X100ME5	BW-X90ME5	BW-V100M	BW-V80ME5	BW-V70ME5	BW-G70M
洗濯・脱水容量		12kg NEW 日本製	10kg NEW	9kg NEW	10kg NEW	8kg NEW	7kg NEW	7kg NEW
外観		 ホワイト(W)	 ホワイト(W) エディオンオリジナル	 ホワイト(W) エディオンオリジナル	 ホワイト(W)	 ホワイト(W) エディオンオリジナル	 ホワイト(W) エディオンオリジナル	 ホワイト(W)
※すべてオープン価格*です。								
洗濯	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	自動投入						
	洗浄機能	衣類長もち ナイアガラ ビート洗浄						
	AIお洗濯	AIお洗濯						
	黄ばみ除去・予防機能	つけおき ナイアガラ ビート洗浄						
	節水機能	節水循環水流式*1						
	お湯取機能	※お湯取ホースは付属していません。お湯取機能を使用するには、別売のお湯取ホースセットFHS-4Aが必要となります。						
清潔	脱水機能	ほぐし脱水						
	清潔機能	[抗菌]*2 糸くずフィルター 洗濯槽自動おそうじ						自動槽洗い
	清潔コース	槽洗浄 槽乾燥(エアジェット30分) 槽洗浄 槽乾燥(風脱水 30分)						
お役立ち機能	スマートフォン連携	洗濯コンシェルジュ						
	パワフルコース	パワフルコース						
	つけおきプラス	つけおきプラス						
	おしゃれ着コース	おしゃれ着コース						
	透明窓	透明窓						
駆動方式		インバーター式						
予約機能		洗濯：3～24時間						
お洗濯キャップ(別売)		MO-F97	MO-F98				MO-F95	
目安時間(洗濯)		35分	30分	29分	30分	28分	27分	35分
消費電力(50/60Hz)(洗濯)		330W	280W	260W	280W	240W	220W	220W
消費電力量(50/60Hz)(洗濯)		65Wh	51Wh	47Wh	51Wh	45Wh	36Wh	43Wh
標準使用水量		123L	103L	99L	103L	92L	86L	95L
運転音(洗い/脱水)		37/37dB	32/39dB	32/39dB	32/39dB	32/39dB	32/39dB	34/41dB
外形寸法	幅	640mm	608mm	608mm	608mm	608mm	577mm	577mm
	奥行	650mm	650mm	650mm	610mm	610mm	586mm	586mm
	高さ	1,077mm	1,000mm	1,000mm	1,000mm	930mm	980mm	980mm
本体幅		600mm	570mm	570mm	570mm	570mm	530mm	530mm
設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)		530mm以上	530mm以上	530mm以上	530mm以上	530mm以上	530mm以上	530mm以上
排水ホースの長さ(左出し/右出し)		116/73cm	82/109cm	82/109cm	82/109cm	82/109cm	109/82cm	109/82cm
質量		約55kg	約39kg	約39kg	約38kg	約36kg	約35kg	約32kg

各コース・機能の容量の上限

	洗濯コース								お役立ちコース・機能			清潔コース		高濃度つけおき		ナイアガラすすぎ	つけおきプラス
	標準	おいそぎ	手造り	シワ低減洗濯	パワフル	おしゃれ着	弱脱水	毛布	エアジェット	風脱水	部屋干し	槽洗浄	槽乾燥	360分	120分		
X120M	12kg	6kg	12kg	4.5kg	7.2kg	3kg	—	6kg	化繊3kg	—	12kg	●	●	2kg	5kg	●	●
X100ME5	10kg	5kg	10kg	—	6kg	3kg	1.5kg	4.7kg	—	化繊3kg	10kg	●	●	2kg	5kg	●	●
X90ME5	9kg	4.5kg	9kg	—	5.4kg	3kg	1.5kg	4.7kg	—	化繊3kg	9kg	●	●	2kg	4.5kg	●	●
V100M	10kg	5kg	10kg	4.5kg	6kg	3kg	—	4.7kg	—	化繊3kg	10kg	●	●	2kg	5kg	●	●
V80ME5	8kg	4kg	8kg	—	4.8kg	2kg	1.5kg	4.7kg	—	化繊3kg	8kg	●	●	2kg	4kg	●	●
V70ME5	7kg	3.5kg	7kg	—	4.2kg	2kg	1.2kg	4.2kg	—	化繊2kg	7kg	●	●	2kg	3.5kg	●	●
G70M	7kg	3.5kg	7kg	—	—	2kg	—	4.2kg	—	化繊2kg	—	●	●	—	—	—	—

※毛布コースは、毛布を取扱説明書に従って入れてください。幅180cm×長さ230cm以下。マイヤー毛布も洗えます(ネット入れ不要)。※おしゃれ着コースは、皮革製品等、一部洗濯できないものもあります。注意書きに従ってください。お湯や残り湯は使用できません。

上記機種共通のメリット ●ステンレス槽採用 ●待機時消費電力ゼロ：電源がオフのときはムダな電力がかかりません。●電源オートオフ：運転終了約8秒後を衣類にふりかけることで、節水循環水流非搭載機種と比べて節水します。*2 ●試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験番号：練り込み ●対象部分：糸くずフィルター(メッシュを除く) ●試験結果：抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています) ●試験こととともない型式を変更したものを含みます。○外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。○排水ホーです。○洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。○各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

型式	希望小売価格(税込)	適合機種
●お洗濯キャップ(「毛布」コースの洗濯運転時にご使用ください)		
MO-F98	 3,300円	BW-X100ME5・X90ME5・V100M・V80ME5
MO-F97	 3,300円	BW-X120M
MO-F95	 3,300円	BW-V70ME5・G70M
●お湯取ホースセット		
FHS-4A(約4m)	 3,300円	BW-X120M・X100ME5・X90ME5・V100M・V80ME5・V70ME5

●洗濯槽クリーナー 気になる洗濯槽の裏側の汚れ対策に用意しました。



SK-1500
希望小売価格 2,310円(税込)
塩素系 1,500mL

※ステンレス槽にも使えます。
※浄化槽の性能が悪化するおそれがあるため、廃液は浄化槽へ流さないでください。

●保護カバー 駆動部を保護できるので、より安全に設置いただけます。

※対象商品に同梱しています。


BW-X100K 056
希望小売価格 3,960円(税込)

BW-G70H 031
希望小売価格 3,960円(税込)

適合機種
BW-X100ME5・X90ME5・V100M・V80ME5

適合機種
BW-V70ME5・G70M

寸法図



に電源スイッチが自動的に切れます。●点字表示：操作パネル用の点字シールをご用意しています。*1 水をかき上げて循環させながら、シャワーで洗剤液25020009782-1、25020010114-1、26024000507-1、26024000579-1 ●試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌方法：樹脂に験報告書発行日：2021年3月26日、2025年1月24日、2025年2月7日 ○NEW は新発売の商品です。従来商品から機能・仕様・素材等を変更したスは左右付換えが可能です。○付属の給水ホースの長さは約80cmです。○電源コードの長さは約2mです。○このページの商品はすべて50/60Hz共用「洗濯性能評価方法」によるものです。○商品の色は

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。