

2023年 - 夏

サーキュレーター	リビングファン
壁掛扇風機	水冷風扇
タワーファン	フロー扇風機

# SUMMER ITEMS CATALOG 2023



パタパタ折りたためる扇風機  
**PaTa FAN**  
 パタファン



部屋干し乾燥  
 効率アップ

電気代 **0.4円**  
(最大風速/1時間あたり)

※1時間当たり、1kW 約31円で計算しています。

首振り  
 角度 選べる **30°/60°**

DCリビングファン(折り畳み収納)

- 風量切替 **8段階**
- 切タイマー **8時間**
- 首振り機能 (30°/60°)
- リズムモード
- フルリモコン
- 羽根 **9枚**  
**24cm**
- DC** モーター
- 省エネ

- 型番：CFDC704WH
- JANコード：4571102 093062
- サイズ：幅295×奥295×高470~900(mm)  
※収納時の高さ138mm
- 質量：約2kg
- 消費電力(50/60Hz)：14W
- 12時間自動オフ



シーンに合わせて  
**使い方自由自在**

90 cm

47 cm

リビング扇風機として

サーキュレーターとして

部屋干し乾燥用として

上向き90度可能

折り畳んでコンパクト収納

ホコリ防止に便利!  
 収納袋付き

360° ラジアル  
スイング

前方 360°放射状  
首振り

換気  
対策

お部屋の  
空気循環に



## 夏 冬 オールシーズン大活躍

お部屋のすみずみに溜まった  
冷暖気を効率よく循環

部屋干し  
乾燥にも最適

エアコンとの  
併用に最適

冷氣

暖气



高い送風点により、パワフルな風が遠くまで届く。  
室内の空気循環や、部屋干し乾燥に最適。

### ラジアルスイング リビングサーキュレーター

適用床面積 26畳  
羽根 3枚 20cm  
360°

風量切替 3段階

切タイマー 8時間

入タイマー 8時間

首振り機能(360°)

リズムモード  
おやすみモード

LED消灯

リモコン

- 型番: CCAL402WH
- JANコード: 4571102 092584
- サイズ: 幅265×奥271×高650(mm)
- 質量: 約2.2kg
- 消費電力(50/60Hz): 35/39W
- 10時間自動オフ



# 外して洗えて、いつも清潔。

前面ガード / スピンナー / 羽根

取り外しできて、  
お手入れ  
**簡単**



工具不要



前面ガード

スピンナー



羽根

※帯電防止加工により  
ほこりが付きにくい



DCモーター搭載で省エネ・静音。  
操作部が光るタッチパネル。

DCラジアルスイング  
サーキュレーター

適用床面積 18畳	羽根 3枚 18cm
DC モーター	省エネ
360°	簡単 お手入れ
	帯電防止加工

- 風量切替 8段階
- 切タイマー 8時間
- 首振り機能(360°)
- 首振り機能(左右)
- リズムモード  
おやすみモード
- LED消灯(リモコン)
- リモコン

- 型番: ECDX309WH
- JANコード: 4571102 093239
- サイズ: 幅254×奥261×高360(mm)
- 質量: 約2.1kg
- 消費電力(50/60Hz): 18W
- 10時間自動オフ





360°+左右首振りを組合わせさらに広範囲へ送風。

### ラジアルスイング サーキュレーター

適用床面積 <b>26畳</b>	羽根 <b>3枚 18cm</b>	<b>360°</b>	<b>簡単</b> お手入れ	
---------------------	--------------------------	-------------	-------------------	--

- 風量切替 **4段階**
- 切タイマー **8時間**
- 首振り機能 (360°)
- 首振り機能 (左右)
- リズムモード  
おやすみモード
- LED消灯 (リモコン)
- リモコン

- 型番: ECAX209WH
- JANコード: 4571102 093123
- サイズ: 幅254×奥252×高348(mm)
- 質量: 約2.1kg
- 消費電力(50/60Hz): 34/36W
- 10時間自動オフ



放射状首振りで冷暖气を効率よく循環。

### ラジアルスイング サーキュレーター

適用床面積 <b>26畳</b>	羽根 <b>3枚 18cm</b>	<b>360°</b>	<b>簡単</b> お手入れ
---------------------	--------------------------	-------------	-------------------

- 風量切替 **3段階**
- 切タイマー **7時間**
- 首振り機能 (360°)
- リズムモード  
おやすみモード

- 型番: CCAR109WH
- JANコード: 4571102 093109
- サイズ: 幅254×奥251×高334(mm)
- 質量: 約1.7kg
- 消費電力(50/60Hz): 34/36W
- 10時間自動オフ



梅雨時、花粉や黄砂の春先など  
室内干しでも  
洗濯物を早く乾かす。



## DCサーキュレーター



風量切替 8段階

切タイマー 7時間

首振り機能(上下・左右)

リズムモード  
おやすみモード

リモコン

- 型番: CCDS306WH
- JANコード: 4571102 092607
- サイズ: 幅292×奥240×高332(mm)
- 質量: 約1.8kg
- 消費電力(50/60Hz): 24W
- 10時間自動オフ

風量が調節しやすい  
ダイヤル操作



冷暖房の効率アップ  
オールシーズン快適空間。



### サーキュレーター

適用床面積 22畳  
羽根 3枚 18cm

- ✦ 風量切替 3段階
- 🕒 切タイマー 7時間
- 🔄 首振り機能
- 📺 リズムモード おやすみモード
- 📱 リモコン

- 型番: CCAS207WH
- JANコード: 4571102 092546
- サイズ: 幅270×奥283×高335(mm)
- 質量: 約2kg
- 消費電力(50/60Hz): 30/28W
- 10時間自動オフ

必要な機能がそろった  
簡易リモコンタイプ



### サーキュレーター (メカ式)

適用床面積 22畳  
羽根 3枚 18cm

- ✦ 風量切替 3段階
- 🔄 首振り機能

- 型番: CCMS107WH
- JANコード: 4571102 092539
- サイズ: 幅270×奥267×高335(mm)
- 質量: 約1.9kg
- 消費電力(50/60Hz): 30/28W

操作が簡単なダイヤル式



リビングで  
広範囲に風が届く  
ハイポジション  
扇風機

高さ  
110cm



C:NET  
Premium  
Model  
DC Living Fan

DCハイポジション リビングファン  
(温度センサー搭載)

羽根  
7枚  
35cm

DC  
モーター

省エネ

温度センサー

チャイルド  
ロック

風量切替 24段階

切タイマー 8時間

入タイマー 8時間

首振り機能

リズムモード  
おやすみモード  
温度センサーモード

LED調光

フルリモコン

チャイルドロック

■型番: EFDH407WH

CFDH407GY

■JANコード: 4571102 092720

4571102 092553

■サイズ: 幅410×奥370×高830~1100(mm)

■質量: 約4.3kg

■消費電力(50/60Hz): 30W



EFDH407WH

CFDH407GY

操作部が光る



デジタル表示

●風量  
●温度  
●タイマー

24℃

簡単操作

タッチ  
ON/OFF

まわす

風量調整

熱中症予防

温度に合わせて  
風量を自動で調節

温度	風量
35℃以上	24
34℃	22
33℃	20
32℃	18
31℃	16
30℃	14
29℃	12
28℃	10
27℃	8
26℃	6
25℃	4
24℃	2
23℃以下	停止

## DCリビングファン (温度センサー搭載)

- 風量切替 8段階
- 切タイマー 6時間
- 入タイマー 6時間
- 首振り機能
- おやすみモード  
温度センサーモード
- LED減光(本体)
- フルリモコン
- 羽根 7枚 30cm
- DCモーター
- 省エネ
- 温度センサー
- 型番: CFDU703WH
- JANコード: 4571102 092706
- サイズ: 幅360×奥360×高660~860(mm)
- 質量: 約3.8kg
- 消費電力(50/60Hz): 19W
- 8時間自動オフ

### 熱中症予防

温度に合わせて風量を自動で調節

温度	温度センサーモードでの風量		
	1	2	3
31℃以上	7	8	8
28~30℃	5	6	7
26~27℃	3	4	5
25℃以下	1	2	2

温度センサー搭載、自動で風量調節。  
真上に向けて、空気を循環。  
オールシーズン大活躍。

お部屋の空気循環や  
部屋干しにも最適



風向き  
上90度 角度調節可能



## DCリビングファン

体に「優しい風」超微風を実現。  
9枚羽根により静かで優しく  
心地よい風をお届け。

- 羽根 9枚 30cm
- DCモーター
- 省エネ
- 風量切替 6段階
- 切タイマー 6時間  
併用可能
- 入タイマー 4時間
- 首振り機能
- リズムモード
- LED調光
- フルリモコン
- 型番: CFDF307WH
- JANコード: 4571102 092690
- サイズ: 幅360×奥360×高670~870(mm)
- 質量: 約3kg
- 消費電力(50/60Hz): 19W
- 8時間自動オフ



## DCリビングファン

静かで優しい風から強い風まで、  
風量は4段階。

- 羽根 7枚 30cm
- 静音モード
- DCモーター
- 省エネ
- 風量切替 4段階
- 切タイマー 4時間
- 入タイマー 6時間
- 首振り機能
- リズムモード
- フルリモコン
- 型番: CFDF001WH
- JANコード: 4571102 092614
- サイズ: 幅360×奥360×高670~870(mm)
- 質量: 約3kg
- 消費電力(50/60Hz): 19W
- 8時間自動オフ



### 入・切タイマー(併用)機能 就寝時やエアコンとの併用に便利です。

■例えば… 就寝時にエアコンが止まった後、扇風機を使いたい。

(時間)	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9
エアコン	運転	運転	運転	停止								
扇風機	停止	運転	運転	停止	停止							

注: エアコンの運転/停止は切タイマー(4時間)で、扇風機の運転/停止は入タイマー(4時間)と切タイマー(6時間)で制御される。



## リビングファン (温度センサー搭載)

日中など風通しが悪く熱がこもりやすい室内では、  
温度センサーモードを使用することで  
熱中症リスクを軽減することができます。

※気温が高い時はエアコンと併用することをおすすめします。

### 熱中症予防

温度に合わせて  
風量を自動で調節

温度	温度センサー モードでの風量		
	弱	中	強
31℃	中	強	強
30℃	弱	中	強
29℃	弱	中	中
28℃	弱	中	中
27℃	弱	弱	中
26℃	停止	弱	弱
25℃	停止	停止	弱
24℃	停止	停止	停止

- 羽根 5枚 30cm 温度センサー
- 風量切替 3段階
- 切タイマー 6時間
- 入タイマー 6時間
- 首振り機能
- リズムモード  
おやすみモード  
温度センサーモード
- LED減光
- フルリモコン



- 型番：CFAS607WH
- JANコード：4571102 092676
- サイズ：幅362×奥342×高675～850(mm)
- 質量：約3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)：29/32W
- 8時間自動オフ



## ハイポジション リビングファン

高さ  
110cm

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- 切タイマー 6時間
- 首振り機能
- リズムモード
- LED調光
- リモコン



- 型番：CFAH802WH
- JANコード：4571102 092683
- サイズ：幅360×奥360×高910～1,100(mm)
- 質量：約4.4kg
- 消費電力(50/60Hz)：31/35W
- 8時間自動オフ

ちょうどいい高さに風が届く  
ハイポジションタイプ。

食卓でも  
最適な高さ



## リビングファン

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- リズムモード おやすみモード
- 切タイマー 6時間
- LED消灯(リモコン)
- 首振り機能
- フルリモコン
- 型番：CFAF606WH
- CFAF606BK
- JANコード：4571102 092652
- 4571102 092669
- サイズ：幅360×奥360×高676～875(mm)
- 質量：約3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)：43/48W
- 8時間自動オフ



CFAF606WH



CFAF606BK

運転状況が分かりやすい  
スタンドパイプLED表示。

## リビングファン

遠くからでも操作できるリモコン付属。  
自動で風量が変化するリズムモード搭載。

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- リズムモード
- 切タイマー 6時間
- LED調光
- 首振り機能
- リモコン

- 型番：CORF15
- JANコード：4571102 091341
- サイズ：幅360×奥360×高670～880(mm)
- 質量：約3kg
- 消費電力(50/60Hz)：31/35W
- 8時間自動オフ



## リビングファン

遠くからでも操作できるリモコン付属。  
自動で風量が変化するリズムモード搭載。

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- リズムモード
- 切タイマー 6時間
- LED調光
- 首振り機能
- リモコン

- 型番：CFAW206WH
- JANコード：4571102 092638
- サイズ：幅360×奥360×高670～880(mm)
- 質量：約3kg
- 消費電力(50/60Hz)：31/35W
- 8時間自動オフ



## リビングファン(メカ式)

割れにくいソフトファンを採用。  
首振りや切タイマー搭載で  
おやすみ時も快適

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- 切タイマー 3時間
- 首振り機能

- 型番：COSM18
- JANコード：4571102 091327
- サイズ：幅360×奥360×高670～880(mm)
- 質量：約3kg
- 消費電力(50/60Hz)：31/35W



## リビングファン(メカ式)

割れにくいソフトファンを採用。  
首振りや切タイマー搭載で  
おやすみ時も快適

- 羽根 5枚 30cm
- 風量切替 3段階
- 切タイマー 3時間
- 首振り機能

- 型番：CFMW106WH
- JANコード：4571102 092621
- サイズ：幅360×奥360×高670～880(mm)
- 質量：約3kg
- 消費電力(50/60Hz)：31/35W





**設置場所に困らない**  
 床に置かないので省スペース。  
 子どもやペットが触れてしまう危険も防げます。

**上部に溜まった空気を循環**  
 家具等に遮られにくい効率の良い風を起こすことができます。  
 エアコンや扇風機の風が、人に直接当たることを防げます。

**季節を問わず活躍**  
 エアコンと連携させることで風向きを変えたり、  
 効率的に空気を循環させる事ができます。

**DC壁掛扇風機**

DCモーター搭載で  
 体にやさしい超微風を実現。  
 風量は見やすいデジタル表示。


- ✪ 風量切替 **8**段階
- 🕒 切タイマー **7.5**時間
- 🕒 入タイマー **7.5**時間
- 🌀 首振り機能
- 📺 リズムモード  
おやすみモード
- ☀️ LED調光
- 📱 リモコン

羽根 **7**枚  
30cm

**DC**  
モーター

省エネ

- 型番：CKDF307WH
- JANコード：4571102 092768
- サイズ：幅360×奥300×高450(mm)
- 質量：約2.6kg
- 消費電力(50/60Hz)：22W
- 24時間自動オフ



## 壁掛扇風機

40cmの大きな羽根で  
パワフル送風

風量切替	3段階	羽根 5枚 40cm
切タイマー	6時間	
首振り機能		
リズムモード おやすみモード		
リモコン		

- 型番：CKAF501WH
- JANコード：4571102 093079
- サイズ：幅455×奥320×高550(mm)
- 質量：約3.2kg
- 消費電力(50/60Hz)：42/52W



## 壁掛扇風機

(人感センサー搭載)

人の動きを感じし、  
自動で運転をON・OFF。

風量切替	3段階	羽根 7枚 30cm
切タイマー	6時間	
入タイマー	6時間	人感センサー
首振り機能		
リズムモード おやすみモード		eco エコモード
LED消灯(リモコン)		
リモコン		

- 型番：CKAJ403WH
- JANコード：4571102 092751
- サイズ：幅360×奥260×高465(mm)
- 質量：約2.5kg
- 消費電力(50/60Hz)：38/44W
- 8時間自動オフ



## 壁掛扇風機

リモコン付きで離れた場所からも  
操作が可能。

風量切替	3段階	羽根 5枚 30cm
切タイマー	4時間	
首振り機能		
リズムモード おやすみモード		
リモコン		

- 型番：CKAF205WH
- JANコード：4571102 092744
- サイズ：幅362×奥290×高510(mm)
- 質量：約2.5kg
- 消費電力(50/60Hz)：34/38W



## 壁掛扇風機 (引きひもタイプ)

スペースをとらない  
壁掛けタイプ。  
スマートなフラット  
デザインガード採用。

風量切替	3段階	羽根 5枚 30cm
首振り機能		
■型番：CKM106WH		
■JANコード：4571102 092737		
■サイズ：幅362×奥290×高510(mm)		
■質量：約2.5kg		
■消費電力(50/60Hz)：34/38W		



場所を取らず広範囲に送風。  
スリムタイプのタワーファン。

### DCタワーファン



- 風量切替 7段階
- 首振り機能
- リズムモード
- おやすみモード
- 切タイマー 12時間
- リモコン

- 型番：CTDS104WH/CTDS104GY
- JANコード：4571102 093161/4571102 093178
- サイズ：幅246×奥246×高973(mm)
- 質量：約2.2kg
- 消費電力(50/60Hz)：19W



CTDS104GY  
CTDS104WH

### タワーファン

**静音モード** 就寝時に最適な  
眠りに優しい  
静音モード搭載。

- 風量切替 3段階
- 切タイマー 8時間
- リズムモード
- おやすみモード
- 首振り機能
- リモコン

- 型番：CTAS103WH
- JANコード：4571102 092775
- サイズ：幅290×奥290×高921(mm)
- 質量：約3.5kg
- 消費電力(50/60Hz)：53/60W
- 10時間自動オフ



## 水冷風扇

- 風量切替 **3**段階
- 切タイマー **7**時間
- 水タンク容量 約**5**L
- 冷風機能
- リズムモード  
おやすみモード
- 左右スイング
- リモコン

- 型番：CRA106WH
- JANコード：4571102 092782
- サイズ：幅265×奥285×高725(mm)
- 質量：約6.5kg
- 消費電力(50/60Hz)：40W/45W

### ルーバー開閉式


使用しない場合は、ルーバーを閉めて見た目もスッキリ。ほこりもシャットアウト。



水位確認窓



パワフル大涼風。  
水タンク約5Lの  
大容量。



フィルター



水タンク




保冷剤×2

## コンパクト水冷風扇

- 風量切替 **3**段階
- 切タイマー **8**時間
- 水タンク容量 約**2.9**L
- 冷風機能
- リズムモード  
おやすみモード
- 左右スイング
- リモコン

- 型番：CRA202WH
- JANコード：4571102 092799
- サイズ：幅227×奥220×高595(mm)
- 質量：約3.8kg
- 消費電力(50/60Hz)：45W/40W



心地よい潤い涼風。  
エアコンよりもやさしく、  
扇風機よりも快適。

コンパクトで  
使いやすい

(体積比約48%カット)<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>当社比(CRA106WH)


大涼風タイプ



リモコン収納部



水位確認窓



フィルター



水タンク



保冷剤×1



大きな40cm羽根で  
広い範囲にパワフル送風



## フロアー扇風機

羽根  
5枚  
40cm

風量切替 3段階

切タイマー 2時間

首振り機能

■型番：CBM803WH

■JANコード：4571102 093185

■サイズ：幅450×奥400×高1150~1350(mm)

■質量：約5.6kg

■消費電力(50/60Hz)：41/51W



### ⚠️ 安全に関するご注意

●本カタログに掲載の製品は、家庭での使用を目的とするものです。●本カタログに掲載の製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。

※記載の適用床面積は当社基準により設定した目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

※記載の消費電力は風力最大の場合での数値です。※製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

※製品の色彩は印刷のため実物とは異なることがあります。

販売店名 お問い合わせ、お求めは信用とアフターサービスのゆきといた本店で…

商品のお問い合わせは

お客様相談窓口



0570-040-888

発売元:株式会社シー・ネット

大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階 TEL.06-4792-3185