



経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- 浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。
- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- 防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。
- お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を！

●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。



表示を正しく
家電公取協

ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター



0120-835-111

FAX 0570-061-117(有料)

平日(月～金)9:00～18:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)

※お電話がつながりにくい場合には、お手数ですがメールまたはFAXでお問い合わせくださいようお願いいたします。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく場合がございます。

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hisense.co.jp/privacy/index.html>

お買い求めは当店へ

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社

ハイセンスジャパン ホームページ

製品およびサービス・サポートに
関するお知らせはこちら

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディングウエストタワー19階

<http://www.hisense.co.jp>

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

HS-S011

Hisense
life reimagined

洗濯機

HW-DG75A/HW-G75A/HW-G55E7KK/HW-E4503/HW-E5503 カタログ

2019-10

key
word



www.hisense.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

暮らしの中にハイセンス

Hisense
life reimagined

ハイセンスの こだわり!

スタイリッシュなライフスタイルに
洗いが選べるハイセンスはいかがですか?

大好きな衣料たちはいわば自分の一部だから洗濯にこだわるのも、自分のライフ。
ハイセンスはそんなこだわりに、とことん応えるコトにこだわりました。

独自パルセーターを採用!

しっかり洗えて
絡みにくい!

個別に選べる洗濯ボタン採用!

洗いが選べる
設定が便利!

シャワー水流を採用!

ムラなく、しっかり
汚れを落とす!

洗濯機の高さを従来より低く
高さを抑えて洗濯物を
取り出しやすく!

Shopping

Job hunting

ハイセンスの洗濯機 = 洗浄力のすごさと、便利機能がいっぱい!

暮らしの中にハイセンス

1 新設計パルセーター Pulsator

新設計のパルセーターが立体的で強力な水流を生み出し、服の絡みを抑制しながら、しっかり汚れを落とします。



2 シャワー水流 Powerful

シャワー水流により、立体水流を起こしムラなく、しっかり汚れを落とします。



3 洗濯板式 ステンレス槽 Stainless

洗濯板のような凸凹設計を採用することで洗淨力をアップしつつ、ステンレス素材で清潔感を保ちます。



Hisense
life reimagined

1 選べる好みボタン Button

洗濯したい量や落としてほしい汚れなどに合わせて、「洗い」「すすぎ」「脱水」のそれぞれの設定が可能です。




※写真はHW-E4503,HW-E5503 になります。

2 ローダウン設計 Low size

洗濯機の高さを従来の洗濯機よりも低く抑えたことで、パルセーターまで手が届きやすく、より洗濯物を取り出しやすくなりました。

女性でも簡単に洗濯物が取り出せるようになりました。

※ローダウン設計を採用しているのは HW-E4503/HW-E5503 となります。



3 水準器を設置 Level

水準器を設置したことで、まっすぐ洗濯機を安定設置できます。

水平に設置することで、洗濯機のパワーを落とさずに使用していただくことが可能です。

※水準器を設置しているのはHW-E4503/HW-E5503 となります。
※水準器は洗濯機のフタを開けた左手前部にあります。



印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

5.5kg

マットブラック
HW-G55E7KK

エディオン
オリジナルモデル

key
word

二人暮らしを、お洒落に応援！
スタイリッシュな、5.5kg

洗濯・脱水容量

5.5kg

標準
使用水量

約98L

標準
洗濯時間

約35分

消費
電力量

102Wh

おすすめポイント

おしゃれ着コース搭載

《おしゃれ着コース》は、多めの
水量でデリケートな衣類や、ドライ
マーク衣類を優しく洗います。



上質感溢れる、マットブラック

ラグジュアリーな空間を生み出す
《ブラックガラストップ》デザイン



★オープン価格

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 50L~16L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 排水方向 左右 別部品を使用すれば
真下排水可能
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

※《おしゃれ着コース》をお選びの際は、取扱説明書をよくご覧の上、洗濯機を守ってご利用ください。

4.5kg

HW-E4503

エディオン
オリジナルモデル

抜群の洗浄力、充実の便利機能！
シングルにぴったり、4.5kg

洗濯・脱水容量

4.5kg

標準
使用水量

約93L

標準
洗濯時間

約35分

消費
電力量

98Wh

おすすめポイント

おしゃれ着コース搭載

《おしゃれ着コース》は、多めの
水量でデリケートな衣類や、ドライ
マーク衣類を優しく洗います。



★オープン価格

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 45L~13L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 排水方向 左右、後、真下
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

5.5kg

ホワイト
HW-E5503

エディオン
オリジナルモデル

二人分のお洗濯、ラクラクOK!
まとめて便利な、5.5kg

洗濯・脱水容量

5.5kg

標準
使用水量

約98L

標準
洗濯時間

約35分

消費
電力量

102Wh

おすすめポイント

おしゃれ着コース搭載

《おしゃれ着コース》は、多めの水量でデリケートな衣類や、ドライマーク衣類を優しく洗います。



★オープン価格

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 50L~16L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 排水方向 左右、後、真下

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

※《おしゃれ着コース》をお選びの際は、取扱説明書をよくご覧の上、洗濯機を守ってご利用ください。

7.5kg

HW-DG75A

High gread!

ふる水が使えるから経済的!

家族みんなのまとめ洗いも、
省エネ ハイグレードタイプ!

洗濯・脱水容量

7.5kg

標準
使用水量

約105L

標準
洗濯時間

約42分

消費
電力量

65Wh

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- インバーター制御
- 排水方向 左右、後、真下
- 運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB



お手入れ
カンタン
ガラスドア

オープン価格★
※在庫限りとなります。

7.5kg

HW-G75A

Slim & powerful

スリムボディ&強力パワー、
洗濯スタイルは我が家流で!

洗濯・脱水容量

7.5kg

標準
使用水量

約105L

標準
洗濯時間

約42分

消費
電力量

130Wh






- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 排水方向 左右、後、真下
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB



お手入れ
カンタン
ガラスドア

オープン価格★
※在庫限りとなります。

■仕様一覧

型番	HW-G55E7KK	HW-E5503	HW-E4503	HW-DG75A	HW-G75A
本体／上部色	マットブラック	ホワイト／ホワイト	ホワイト／ホワイト	ホワイト／シャンパンゴールド	ホワイト／ホワイト
JANコード	4580341983782	4580341983775	4580341983768	4580341982990	4580341982747
洗濯・脱水容量	5.5kg	5.5kg	4.5kg	7.5kg	7.5kg
風乾燥容量	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)
	NEW  key word	NEW 	NEW 	 ※在庫限り	 ※在庫限り
エディオンモデル 限定機能	おしゃれ着コース	おしゃれ着コース	おしゃれ着コース	—	—
ドライ容量	1.0kg	1.0kg	1.0kg	1.5kg	1.5kg
標準使用水量	約98L	約98L	約93L	約105L	約105L
標準水位	50L～16L	50L～16L	45L～13L	57L～20L	57L～20L
標準コース運転目安時間(50Hz/60Hz)	約35分	約35分	約35分	約42分	約42分
最短洗濯時間	約10分	約10分	約10分	約10分	約10分
予約タイマー	1～24時間(1時間単位)	1～24時間(1時間単位)	1～24時間(1時間単位)	1～24時間(1時間単位)	1～24時間(1時間単位)
残り時間表示	●	●	●	●	●
すすぎ1回設定	●	●	●	●	●
槽洗浄	●	●	●	●	●
槽乾燥	●	●	●	●	●
消費電力(50Hz/60Hz)	360W/410W	360W/410W	345W/390W	360W/360W	430W/460W
消費電力量(50Hz/60Hz)	102Wh	102Wh	98Wh	65Wh	130Wh
運転音(洗濯/脱水)	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB
ふたロック	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●
外形寸法(幅は排水ホース含む/mm)	幅540×奥行540×高さ950	幅540×奥行540×高さ880	幅540×奥行540×高さ880	幅570×奥行560×高さ990	幅570×奥行560×高さ990
ボディ幅	500mm	500mm	500mm	530mm	530mm
設置可能防水板(奥行内寸法)	498mm以上	498mm以上	498mm以上	530mm以上	530mm以上
排水方向	左右 別部品を使用すれば真下排水可能	左右、後、真下	左右、後、真下	左右、後、真下	左右、後、真下
質量	約28kg	約28.5kg	約28.5kg	約33kg	約33kg
ふる水用給水ホース フィルター/収納フック	—	—	—	●	—
A:幅 (排水口除く) B:ボディ幅 (手洗い槽含む) C:本体の高さ D:ボディ下部 (排水口除く) E:ボディ幅 (手洗い槽含む) F:投入口高さ G:高さ H:排水口の高さ I:排水口の高さ J:ボディ下部 (排水口除く) K:本体の奥行     					

ハイセンスのご紹介！



【本社ビル】
中国 青島にある本社ビル。世界で販売している最新のハイセンス製品や取り組みを紹介するショールームが併設されています。



【R&Dセンター】
中国国内に4か所あるR&Dセンターの一つ。写真は青島にあるR&Dセンター。全世界で扱っている製品の開発・研究を行っています。

ハイセンスグループは『最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもってグローバルブランドを創造する』を経営理念に、高い研究開発力を基礎に、最新の通信技術と人口知能システム、デジタルマルチメディア技術および家電、通信などの分野を網羅した事業を展開し、世界の約130の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。

またハイセンスでは世界中のスポーツを幅広くスポンサードし応援しています。
2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会、
2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーをはじめ、
2020年のUEFA欧州選手権(UEFA EURO 2020)の
公式パートナーも務めております。

ハイセンスはこれからもお客様のために、“暮らしの楽しさ”、“心の豊かさ”をお届けできるように取り組んでまいります。

