あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

全自動洗濯機 AQW-S5E2(W)

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



傷がつきにくい、強化ガラス採用

お手入れしやすい ガラストップ



Cangle

洗いムラを抑えて、しっかりもみ洗い!

3Dアクティブ洗浄

トールウイングパルセーターで衣類を大きく かくはん。タテとヨコ方向の立体水流で洗い ムラを抑え、しっかりもみ洗いします。

トールウイングパルセーター







お好み設定

スクラブドラム

メリハリのある凹凸のドラム壁面で衣類をしっかりもみ洗い。 また脱水用の穴を小さくすることで布傷みを抑えます。

各行程の時間・回数が選べる!

予約運転は2~24時間後まで設定可能。 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間がお好み で選べるので、汚れ具合や洗濯物に合わ せた「お好み」の洗い方が設定できます。

設定可能範囲

洗 い 0(ナシ)~15分

すすぎ 0(ナシ)~注水すすぎ3回

〈イメージ〉

脱 水 0(ナシ)~15分

洗濯・ 脱水容量

エディオンだけ

オリジナルコース

部屋干し時間を短縮したいときに!

部屋干しコース

脱水運転を長めに行います。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。 また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

繊維の奥から汚れを落とす!

高濃度クリーン浸透

少ない水量からパルセーターを回転さ せることで洗剤を素早く溶かします。高濃 度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させて から洗うことで汚れを落としやすくします。



高濃度洗剤液

風の力で化繊衣類を乾燥!

風 乾 燥

洗濯槽の高速回転で風を槽内に取り込んで、洗濯物の水分を飛ばします。 また、洗濯槽の乾燥にも使えます。

- ★ほぼ乾燥できる容量:化繊1.5kg以下
- ★気温·湿度·水温等によって乾き具合が異なります。
- ★「毛布」「おしゃれ着」「槽洗浄」コースは風乾燥を設定できません。

黒カビなどの発生を抑制!^{※1}

自動おそうじ

脱水時に吹き出される水によって洗濯槽の裏側に付着している洗剤カス 等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※1

- ※1:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地 付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/槽自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、 試験結果/カビの発育なし
- ★吹き出す水が当たりにくい箇所は、洗剤カスが残る場合があります。

お好みの洗濯方法を記憶!

自分流コース

自分流に合わせて設定した運転内容を記憶させることができます。 次からは「自分流」を選ぶだけで前回の設定内容で運転できます。

- ★初期設定は[洗い:15分] [すすぎ:注水すすぎ2回] [脱水:10分] になっています。
- ★「水量」と「予約」は記憶しません。

残り時間がひと目でわかる!

残時間表示

お洗濯が終わるまでの残り時間 をデジタル表示します。



時短と節水を実現!

すすぎ1回コース

すすぎ回数の設定をしなくてもすすぎ1回OKの洗剤を使えるので、 手間をかけずに節水と洗濯時間の短縮をすることができます。

★すすぎ1回と表記されている洗剤をご使用ください。



■コース


標達	すすぎ11	回 おいそぎ	自分流	部屋干し	毛布(ふとん)※2	おしゃれ着	槽洗浄
5kg	で 5kgまで	5kgまで	5kgまで	5kgまで	毛 布・・・・3kgまで ふとん・・・・1.4kgまで	1.2kgまで	0

※2: 別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3.850円(税込)が必要です。

■仕様表

洗濯·脱水容量	5kg		
標準使用水量 洗濯時	約95L		
水量	45L~(無段階)~24L·16L(手動)		
標準コース運転目安時間	約37分(50/60Hz)		
消費電力	300W (50Hz) /320W (60Hz)		
消費電力量	88Wh(50/60Hz)		
運転音	洗い時/約35dB 脱水時/約47dB		
総外形寸法	幅525×奥行500×高さ890(mm)		
ボディ幅	480mm		
設置可能防水パン	498mm以上(奥行内寸法)		
質量	約26kg		
JANコード	4582678510273		

■寸法図(mm)



●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは 保証書に関するお願い 無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口 受付時間(365日) $9.00 \sim 18.30$

修理サービスご相談窓口

月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

固定電話 携帯電話

固定電話 からは

携帯電話 からは

00 0120-880-292 **20570-040-292**(有料)

2 0570-013-790(有料)

50 0120-778-292 **型 0570-030-292**(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人 情報は、商品·サービスに関わるご相談·お問い合わせの対応のみを 目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のために アクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することが あります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただい た場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する ために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、 当社ホームページをご覧ください。



アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。



受付時間