オプション

ワイドテーブル



ミシンの作業スペースが広くなり 大きなものでもぬいやすくなります。

5,500 円 (税込) 品番 808-405-007

フットコントローラー



足元でミシンのス タート、ストップの 操作ができます。両 手が自由に使えます。

5,500 円(税込) 品番 808-404-006

標準付属品

基本押さえ	ミシンブラシ	
たち目かがり押さえ	針(14番:3本)	
ファスナー押さえ	ドライバー	
サテン押さえ	糸こま押さえ(大)	
まつりぬい押さえ	糸こま押さえ(小)	
ボタンホール押さえ	取扱説明書	
シームリッパー	電源コード	
ボビン(4個)	ハードケース	

主な機能仕様

※布・針・糸の種類によっては調節が必要です。

制御方式	コンピュータ	フリーアーム	0
カマの種類	水平全回転カマ	送り歯ドロップ	0
最大振幅	7mm	面板糸切り	0
内蔵模様数	20	スピード調整	自在
ボタンホール	3種	送り歯の形状	7枚
糸通し器	0	ライト	LED
自動糸切り	-	使用電圧	100V 50/60 Hz
糸調子調節	自動 ※	消費電力	35W
押さえ圧調節	-	質 量	5.4 kg (本体)
スタート/ストップボタン	0	本体サイズ(mm)	幅406×奥行174×高さ298
フットコントローラー	オプション	最高ぬい速度	700spm(針/分)

ハードケース付き



JN860 **オープン価格**

JAN: 4933621100155

アフターサービスもおまかせ

購入後も安心してお使いいただくため、困ったこと があればお気軽に販売店へご相談ください。 ミシン のプロが丁寧に対応いたします。

ジャノメのソーイング情報は ココからチェック!







公式 YouTube

公式Instagram

JANOME 手づくり応援サイト

I

安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくため、で使用の前に必ず「取扱説明書」をよくご覧になってください。
- ●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障やけがの原因になることがあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お求めとアフターサービスは…

JANOME 株式会社 ジャノメ

https://www.janome.co.jp

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 Tel:042-661-2600

お客様相談室 0120-026-557 受付時間:平日 9:00~12:00 13:00~17:00

- ※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。
- ※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、 仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



JANOME JN860 JANOME JN860



大きく見やすい LCD スクリーン

選択している模様番号や使用する押さえなど、設 定がひとめでわかります。ぬい目の幅、あらさが 数字で確認できます。



厚地のぬい始めもスムーズ

厚地のぬい始めは押さえが斜めになりがちです。 でも、黒ボタンをセットすると押さえが水平にな るので、厚地もぬい始めからスムーズ。



豊富なステッチ

ボタンホールを含むソーイングに欠かせないス テッチを搭載。



LED ライト

LED ライト搭載で長寿命。針元を明るく照らす ので、見やすく快適に作業ができます。省エネ も魅力です。





ボタンホール

ボタンホール押さえにボタンをセットし専 用のステッチを選択すれば、ボタンホール が自動でぬえます。



パワフル貫通力

コンパクトなミシンなのに安定したぬい心地。 デニムなどの厚地もスムーズにぬえます。



自動糸調子

糸調子ダイヤルをオートに合わせれば、薄 地から厚地までほとんどの生地がキレイに ぬえます。

※布・糸・針の種類によっては調節が必要です。



ワンアクション糸通し

針穴への糸通しも片手でさっとカンタン。 糸通し器が下がった状態で一度止まるの で、操作しやすくスピーディーに糸を通す ことができます。



7枚歯布送り

7枚の送り歯が布をしっかり送ります。薄 地のぬい縮み防止や、布端からのぬい始め にも効果があります。



ゆっくりスタート・ぴったりストップ

ぬい始めはゆっくりスタートするので安心 です。また、スタート/ストップボタンを 押している間は低速になるので、ぬい終わ りに便利です。