

愛情点検		長年ご使用の製品の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか？		ご使用中 止

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。 延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。 ●ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症（脱水症状など）の恐れがあります。 時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。 ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 ●健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。
---	---

 経年劣化に係る 安全上のご注意	●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
---	--

製品を 正しくお使い いただくために	●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。 ●運転中はガードの中や送風口・吸込口の可動部へ手や物などを絶対に入れないでください。 とくに小さいお子さまにはご注意ください。 ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。 ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす 恐れがありますからご使用にならないでください。 ■コードは器具の中でも傷みややすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。 傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。 ■ファンヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。 ●電気暖房器の近くにスプレー缶（ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
-----------------------------------	--

充電リサイクルに ご協力を		このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。http://www.jbrc.com
--------------------------	---	---

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。 ●尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製品の補修用性能部品の保有期間は送風機能付ファンヒーター、ネッククーラーは製造打ち切り後6年、リビング扇風機、タワーファン、コードレスマルチファン、サーキュレーター、卓上扇風機（KLF-2014、KLF-1395）は製造打ち切り後8年、それ以外の製品は製造打ち切り後5年です。	当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。  表示を正しく 家電公取協会員
-------------------	--	---

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様 相談窓口	このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。	 ナビダイヤル (全国共通番号)	TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561 受付時間 平日9:00～17:30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）
---------------------	---	--	---

お買求め、ご相談は当店へどうぞ	小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。 ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。 ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。 ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。 2021年4月作成
------------------------	--

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

KOIZUMI

__ 違う発想がある

2021
総合カタログ [春夏]

- リビング扇風機・タワーファン
- サーキュレーター
- コードレスマルチファン・卓上扇風機
- ネッククーラー・ハンディファン
- ハンズフリーファン・クリップファン
- 送風機能付ファンヒーター



30cmの大きめ7枚羽根で、やわらかな風を送ります

DCモータータイプ

クール KUAL

室温連動モード
上下自動首振り

リビング扇風機
KLF-3016E9/W
オープン価格
JANコード:4981747073709
入/切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約40・70・110度
上下自動首振り:上・約90度 下・約10度
高さ調節:690~840mm

7枚羽根でやわらかな風

入/切タイマー
お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

上下自動首振り

左右自動首振りと組み合わせると部屋全体の空気をかかはん

握みやすい大きなハンドル付き

リモコンホルダー

付属リモコン

操作部

室温連動モード 風量調節 12段階

ACモータータイプ

エディオンオリジナルのスケルトンカラー

7枚羽根でやわらかな風

リビング扇風機
KLF-3018E9
オープン価格
JANコード A:4981747073716
G:4981747073723
P:4981747073730

切タイマー:約3時間
左右自動首振り:約70度
高さ調節:690~840mm

風量調節 3段階

操作部
ベース部に表情を与える透明パネル

KLF-3018E9/A

KLF-3018E9/P

KLF-3018E9/G

DCモータータイプ

室温感知で自動風量調節「おまかせモード」運転

7枚羽根でやわらかな風

リビング扇風機
KLF-3011/W
オープン価格
JANコード:4981747073396
入/切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約40・70・110度
高さ調節:690~840mm

おまかせモード 風量調節 12段階

リモコンホルダー

入/切タイマー
お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

握みやすい大きなハンドル付き

付属リモコン

操作部

DCモータータイプ

基本機能充実モデル

7枚羽根でやわらかな風

リビング扇風機
KLF-3012/W
オープン価格
JANコード:4981747073402
切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約70度
高さ調節:690~840mm

風量調節 12段階

リモコンホルダー

付属リモコン

操作部

室温連動モード おまかせモード

温度センサーで室温を感知し、室温に応じて自動的に風量をコントロールする機能です。

室温 ~24℃ 運転停止

室温 25~27℃ 風量 [3]

室温 28℃~ 風量 [6]

※室温連動モード: KLF-3016E9/W おまかせモード: KLF-3011/W

DCモータータイプ

シンプルな佇まいの扇風機

7枚羽根でやわらかな風

リビング扇風機
KLF-3013
オープン価格
JANコード W:4981747073419
K:4981747073426
切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約60度

風量調節 8段階

立ったままで操作しやすい上部操作部

付属リモコン

KLF-3013/K

KLF-3013/W

ACモータータイプ

入/切タイマーでいろんな使い方

7枚羽根でやわらかな風

リビング扇風機
KLF-3014/W
オープン価格
JANコード:4981747073433
入/切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約70度
高さ調節:690~840mm

風量調節 3段階

入/切タイマー
お目覚め時やおやすみ時に合わせて運転をコントロール。

リモコンホルダー

付属リモコン

操作部
ベース部に表情を与える透明パネル

DCモータータイプ

コードレスで使えるタワーファン、キャスターで移動も簡単

キャスター付き

付属リモコン

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために次の運転はできません。
・リモコンで運転開始・自動首振り運転

タワーファン
KTF-0500/S
オープン価格
JANコード:4981747070951
切タイマー:1~8時間
オートルーバー(上段のみ)
自動首振り3段階

風量調節 16段階 TURBO機能 コードレス

コードレスで約10~11時間*運転
※風量[1]で運転の場合
風量[8]で約5~6時間、風量[TURBO]で約0.5~1時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)

ダイヤルを回して16段階風量調節+TURBO機能

操作部

※Ni-MH

DCモータータイプ

10段階風量調節、使いやすいスタンダードモデル

※コードレスでは使用できません。

キャスター付き

付属リモコン

タワーファン
KTF-0501/H
オープン価格
JANコード:4981747071002
切タイマー:1/2/3/5/8時間
オートルーバー(上段のみ)
自動首振り3段階

風量調節 10段階 TURBO機能

ダイヤルを回して10段階風量調節+TURBO機能

操作部

風量調節 お好みの風量に調節できます。

TURBO機能 スイッチ押しとにつきに最大風量! 今すぐ強い風が欲しいときに便利です。

コードレス 充電してコードレスで使用できるので、コンセントがない場所でも使用できて便利です。

DCモータータイプ

360°左右首振りで、洗濯物の部屋干しや
空気の循環に大活躍



上下左右自動首振り

左右自動首振り
(約90度、180度、360度)

上下自動首振り
(上向き:約80度)

付属リモコン

操作部

サーキュレーター
KCF-1811

オープン価格
JANコード W:4981747073754
K:4981747073747

切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約90・180・360度
上下自動首振り:上向き約80度
高さ調節:535～625mm

風量調節 10段階

TURBO 機能

DCモータータイプ

上下左右自動首振りで空気をかくはん
持ち運びしやすいロータイプ



上下左右自動首振り

左右自動首振り
(約60度、90度、120度)

上下自動首振り
(上向き:約80度)

付属リモコン

操作部

サーキュレーター
KCF-1812

オープン価格
JANコード W:4981747073778
K:4981747073761

切タイマー:1/2/4/6時間
左右自動首振り:約60・90・120度
上下自動首振り:上向き約80度

風量調節 7段階

TURBO 機能

風量調節 お好みの風量に調節できます。

TURBO 機能 スイッチ押すといっきに最大風量!
今すぐ強い風が欲しいときに便利です。

DCモータータイプ

コードレスで使いたい所にも
ラクラク持ち運び



付属リモコン

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐためにリモコンで運転開始はできません。

コードレスマルチファン
KCF-2302/W

オープン価格
JANコード:4981747071026

切タイマー:1/2/3/5/8時間
左右自動首振り:約45・90・180度
高さ調節:570～665mm

風量調節
10段階TURBO
機能


コードレス

Ni-MH

コードレスで約8時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[6]で約4時間、風量[TURBO]で約1.5時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)

ダイヤルを回して
10段階風量調節
+TURBO機能



DCモータータイプ

コンパクトなサイズで
身近な場所にも置きやすい



操作部

※コードレスで使用時は、バッテリーの消耗を防ぐために自動首振り運転はできません。

コードレスマルチファン
KCF-1593/W

オープン価格
JANコード:4981747068248

切タイマー:1/2/3時間
左右自動首振り:約70度

風量調節
5段階

コードレス

Ni-MH

コードレスで約20時間*運転

※風量[1]で運転の場合
風量[5]で約3時間、運転できます。
(使用状態や周囲の温度などにより多少異なります。)



コンパクト、簡単操作の卓上扇風機

縦置き、横置きできるボックスタイプ



操作部


卓上扇風機
KLF-1116/W

オープン価格
JANコード MY:4981747073471

自動首振り:約30度
専用USBケーブル付属

風量調節
3段階

USB給電式



身近で使いやすい

卓上扇風機

卓上扇風機
KLF-2014/W

オープン価格
JANコード:4981747073358

切タイマー:1/2/3/4時間
左右自動首振り:約45・70度
専用ACアダプター付属

風量調節
4段階

コンパクトな

卓上扇風機

卓上扇風機
KLF-1395

オープン価格
JANコード MY:4981747068187
MR:4981747068194

専用USBケーブル付属

風量調節
4段階

USB給電式



USB給電式 付属の専用USBケーブルで給電します。

コードレス 充電してコードレスで使用できるので、
コンセントがない場所でも使用できて便利です。

冷却プレートが
首元から冷やして
クールダウン。



HIEMARU
make your summer time cool and fresh!

※イメージ図




伸縮式のアーム+付属の調整アタッチメントで
首サイズに合わせた調整が可能。

アタッチメントで
すき間調節

ネッククーラー
KNC-0512
オープン価格
JANコード A:4981747073815
W:4981747073822

USB給電式

冷たさモード3段階切替え
1時間自動オフ




モバイル/バッテリーで使用OK



手で簡単操作



収納ベルト付属



持ち運びに便利な
収納ベルト&収納ポーチ付属

コンパクトサイズなのに
パワフルな風



HANDY FAN




W-ホワイト
KPF-0903/W

A-ブルー
KPF-0903/A

P-ピンク
KPF-0903/P

A-ブルー
KPF-0904/A

W-ホワイト
KPF-0904/W

ハンディファン
KPF-0903
オープン価格
JANコード P:4981747071255
A:4981747071262
W:4981747071279

風量3段階切替え

USB充電式


便利なストラップ
付属

ハンディファン
KPF-0904
オープン価格
JANコード P:4981747071323
A:4981747071330
W:4981747071347

風量3段階切替え

USB充電式

ベルトホルダー付属



上向きにすることで
顔に風が送れます。

2 WAY

HANDY

STAND

3 WAY

HANDY

NECK STRAP

BELT

両手が使える
ハンズフリータイプ



Hands-free fan



ミストファン
KFF-0609/W
オープン価格
JANコード:4981747071460
風量3段階切替え
ミストモード

USB充電式

Li-ion



風と一緒にミスト発生で、
ひんやり爽快

ミスト機能搭載

ネットストラップ付属

ツインファンタイプ

シングルファンタイプ

A-ブルー
KFF-0505/A

H-グレー
KFF-0505/H

P-ピンク
KFF-0506/P

V-バイオレット
KFF-0506/V

G-グリーン
KFF-0506/G

ハンズフリーファン
KFF-0505
オープン価格
JANコード A:4981747071545
H:4981747071552
風量3段階切替え

USB充電式

Li-ion

ハンズフリーファン
KFF-0506
オープン価格
JANコード P:4981747071514
V:4981747071521
G:4981747071538
風量3段階切替え

USB充電式

Li-ion

ストラップ付属

2 WAY

ベルトフック

服の中に風を送るファン
として使用可能(ベルトに
装着し、服の裾を固定)

クリップではさんで、
狙ったところに爽風!



CLIP!



羽根径11cmの大きめタイプ

羽根径約6cmの小さめタイプ

KFF-1117/A

クリップファン
KFF-1117
オープン価格
JANコード T:4981747073563
A:4981747073570
風量3段階切替え

USB充電式

Li-ion

KFF-1117/T

KFF-0618/A

クリップファン
KFF-0618
オープン価格
JANコード P:4981747073587
A:4981747073594
風量3段階切替え

USB充電式

Li-ion

2 WAY

CLIP

PLACE

好きな方向に
360度回転

USB給電式 付属の専用USBケーブルで給電します。

USB充電式 付属の専用USBケーブルで充電し、コードレスで使用できます。

仕様一覧		仕様一覧
------	--	------

リビング扇風機 仕様(掲載ページ:P1)			
品番	KLF-3016E9/W	KLF-3018E9/A・/G・/P	KLF-3011/W
消費電力	22W	27W/32W(50/60Hz)	20W
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
タイマー	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間	切タイマー:約3時間	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間
風量調節	12段階	3段階	12段階
首振り	左右:約40・70・110度(自動) 上:約90度 下:約10度(自動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約40・70・110度(自動) 上:約90度 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	360×360×690～840	360×340×690～840	360×360×690～840
製品質量	約3.2kg	約3.4kg	約3.1kg
個装サイズ(mm)	655×175×368	635×170×368	655×175×368
個装質量	約5.0kg	約5.2kg	約4.9kg
付属品	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書(保証書付)	取扱説明書(保証書付)	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747073709	A : 4981747073716 G : 4981747073723 P : 4981747073730	4981747073396

リビング扇風機 仕様(掲載ページ:P1・2)			
品番	KLF-3012/W	KLF-3013/W・/K	KLF-3014/W
消費電力	20W	21W	29W/33W(50/60Hz)
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
タイマー	切タイマー:1/2/4/6時間	切タイマー:1/2/4/6時間	入タイマー:1/2/4/6時間 切タイマー:1/2/4/6時間
風量調節	12段階	8段階	3段階
首振り	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)	左右:約60度(自動) 上:約20度 下:約14度(手動)	左右:約70度(自動) 上:約30度 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	360×360×690～840	350×350×840	360×340×690～840
製品質量	約3.1kg	約2.5kg	約3.4kg
個装サイズ(mm)	655×175×368	460×215×358	635×170×368
個装質量	約4.9kg	約3.5kg	約5.2kg
付属品	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書(保証書付)	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、ドライバーク、取扱説明書(保証書付)	リモコン、リモコンホルダー、 ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747073402	W : 4981747073419 K : 4981747073426	4981747073433

タワーファン 仕様(掲載ページ:P2)		
品番	KTF-0500/S	KTF-0501/H
消費電力	46W	44W
コード長	約2.7m	約2.7m
タイマー	切タイマー:1～8時間	切タイマー:1/2/3/5/8時間
風量調節	16段階+ターボ機能	10段階+ターボ機能
首振り	約45・90・180度(自動)	約45・90・180度(自動)
使用電池	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2100mAh)	—
製品サイズ(mm)	325×335×1005	325×335×920
製品質量	約5.5kg	約4.9kg
個装サイズ(mm)	1030×240×233	950×240×233
個装質量	約7.7kg	約7.0kg
付属品	電源コード、リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個、 ニッケル水素充電電池(KCF-03)×1個、 台座取り付けネジ×4本、 取扱説明書(保証書付)	電源コード、リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個、 台座取り付けネジ×4本、 取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747070951	4981747071002

コードレスマルチファン 仕様(掲載ページ:P4)		
品番	KCF-2302/W	KCF-1593/W
消費電力	35W	22W
コード長	約2.7m	約2.7m
タイマー	切タイマー:1/2/3/5/8時間	切タイマー:1/2/3時間
風量調節	10段階+ターボ機能	5段階
首振り	左右:約45・90・180度(自動) 上:約90度(手動)	左右:約70度(自動) 上下:約45度(手動)
使用電池	ニッケル水素充電電池 (19.2V 2500mAh)	ニッケル水素充電電池 (9.6V 2100mAh)
製品サイズ(mm)	300×300×570～665	220×230×340
製品質量	約4.1kg	約2.1kg
個装サイズ(mm)	615×330×330	395×270×275
個装質量	約5.9kg	約3.5kg
付属品	電源コード、 リモコン、 ボタン電池(CR2032)×1個、 ニッケル水素充電電池(KCF-03)×1個、 取扱説明書(保証書付)	電源コード、 ニッケル水素充電電池(KCF-03)×1個、 取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747071026	4981747068248

卓上扇風機 仕様(掲載ページ:P4)			
品番	KLF-1116/W	KLF-2014/W	KLF-1395/MY・/MR
電源	USB給電式	ACアダプター	USB給電式
消費電力	3.5W	13W	3.5W
コード長	約1.0m	約1.2m	—
タイマー	—	切タイマー:1/2/3/4時間	—
風量調節	3段階	4段階	4段階
首振り	縦置き時:左右:約30度(自動) 横置き時:上下:約30度(自動)	左右:約45・70度(自動) 上:約30度(手動) 下:約10度(手動)	上:約15度(手動) 下:約10度(手動)
製品サイズ(mm)	170×90×200	240×220×365	165×140×240
製品質量	約445g	約1.3kg	約500g
個装サイズ(mm)	176×115×222	266×246×412	168×140×248
個装質量	約615g	約2.0kg	約700g
付属品	USBケーブル、 取扱説明書(保証書付)	ACアダプター、 取扱説明書(保証書付)	USBケーブル、 取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747073471	4981747073358	MY : 4981747068187 MR : 4981747068194

ネッククーラー 仕様(掲載ページ:P5)	
品番	KNC-0512/A・/W
電源	USB給電式
消費電力	5W
冷たさモード	3段階
冷却プレート温度 (外気温から)	約-10℃(強モード時)・約-5℃(中モード時)・ 約-2℃(弱モード時)
使用時間 (モバイルバッテリー使用時)	約20時間(20,000mAh) 約10時間(10,000mAh)
タイマー	1時間自動オフ
製品サイズ(mm)	165×45×120
製品質量	約140g
個装サイズ(mm)	180×50×176
個装質量	約300g
付属品	調整アタッチメント(大・小)、 収納ベルト、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付)
JANコード	A : 4981747073815 W : 4981747073822

ミストファン 仕様(掲載ページ:P6)	
品番	KFF-0609/W
電源	USB充電式
使用電池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 2000mAh)
充電時間	約4時間 持続時間:風量強 約90分
風量調節	3段階
製品サイズ(mm)	78×63×120
製品質量	約190g
個装サイズ(mm)	125×64×196
個装質量	約290g
付属品	USBケーブル、ストラップ、 フィルター(2本) 取扱説明書(保証書付)
JANコード	4981747071460

クリップファン 仕様(掲載ページ:P6)		
品番	KFF-1117/T・/A	KFF-0618/P・/A
電源	USB充電式	USB充電式
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC3.7V 1800mAh)	リチウムイオン充電電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間	約4時間 持続時間:風量強 約60分	約4時間 持続時間:風量強 約2時間
風量調節	3段階	3段階
製品サイズ(mm)	152×120×170	99×78×110
製品質量	約360g	約150g
個装サイズ(mm)	155×72×179	109×60×115
個装質量	約450g	約220g
付属品	USBケーブル、取扱説明書(保証書付)	USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
JANコード	T : 4981747073563 A : 4981747073570	P : 4981747073587 A : 4981747073594

送風機能付ファンヒーター 仕様(掲載ページ:P7・8)									
消費電力	品番	KHF-1210/W		KHF-1211/W		KHF-1212/W		KHF-0813/W	
	50Hz 60Hz	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時	温風時	送風時
		1200W 1150W	35W 35W	1200W 1150W	50W 50W	1200W 1150W	57W 57W	800W 750W	30W 30W
電気代(1時間あたり)		約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円	約32.4円	約1.5円	約21.6円	約0.8円
コード長		約1.8m		約1.8m		約1.8m		約1.8m	
風量調節		送風時:16段階 +ターボ機能		送風時:16段階 +ターボ機能		送風時:4段階		送風時:3段階	
モード切替		—		送風時:リズム/おやすみ		—		—	
人感センサー		○		○		○		○	
自動首振り		約45・90・180度		約45・90・180度		約70度		—	
タイマー		切タイマー:1/2/3/4時間 5時間自動オフ(温風時のみ)		切タイマー:1/2/3/4時間 5時間自動オフ(温風時のみ)		切タイマー:1/2/3時間 5時間自動オフ(温風時のみ)		切タイマー:1/2/3時間 5時間自動オフ(温風時のみ)	
二重安全転倒スイッチ		○		○		○		○	
製品サイズ(mm)		380×380×910		380×380×1040		380×380×1040		225×225×530	
製品質量		約6.3kg		約5.7kg		約6kg		約2.9kg	
個装サイズ(mm)		985×240×270		1100×220×210		1100×220×210		570×180×240	
個装質量		約7.5kg		約7.2kg		約7.5kg		約3.5kg	
付属品		リモコン、単4形乾電池×2個、 台座取り付けネジ×4本、 フィルター(KHF-0002)、 取扱説明書(保証書付)		リモコン、ボタン電池(CR2032)×1個、 台座取り付けネジ×4本、 リモコンホルダー、 取扱説明書(保証書付)		リモコン、ボタン電池(CR2032)×1個、 台座取り付けネジ×4本、 リモコンホルダー、 取扱説明書(保証書付)		台座取り付けネジ×2本、 取扱説明書(保証書付)	
JANコード		4981747073242		4981747073259		4981747073266		4981747073273	